# Quali sono i prossimi passi?

Grazie per aver portato da noi << Nome del paziente>>. Abbiamo eseguito un test per la filariosi cardiopolmonare e per altre infezioni trasmesse dalle zecche.

Vogliamo informarvi che l'animale è risultato positivo agli anticorpi diretti contro *Ehrlichia*. Adesso vi spiegheremo il da farsi.

#### Risultati del test



#### È stata rilevata l'ehrlichiosi!

<< Nome del paziente>> è risultato positivo agli anticorpi dell'ehrlichiosi. Si tratta di un'infezione batterica trasmessa dalle zecche. Il test che abbiamo eseguito indica la presenza fino a tre specie batteriche che possono causare l'ehrlichiosi.

# Se avete domande, non esitate a contattarci: siamo qui per aiutarvi!

Con l'augurio di stare bene, I vostri amici di

# IDEXX

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo e su richiesta del veterinario curante presso la clinica veterinaria sonra indicata

© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-2690211-02 • L'informativa sulla privacy di IDEXX è disponibile all'indirizzo idexx.com.

Tutti i marchi commerciali con riferimenti ®/TM sono di proprietà di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

# **Abbiamo un piano!**

Scoprire che il proprio animale da compagnia è risultato positivo può destare preoccupazione. Ecco perché abbiamo definito un semplice piano per stabilire se è necessario un trattamento.

### Fase 1: Che cosa significa?

- + Il vostro animale è stato morso da una zecca portatrice del batterio che causa l'ehrlichiosi. Ora sappiamo che nel campione di sangue sono stati rilevati anticorpi diretti contro *Ehrlichia*, il che può essere dovuto a un'infezione pregressa o in atto.
- + Anche se i cani spesso non mostrano segni evidenti di ehrlichiosi, questa pericolosa infezione può causare diminuzione dell'appetito, zoppia, febbre, lividi, gonfiore delle articolazioni, malattia renale o agli occhi.
- + Non preoccupatevi, il vostro animale non può trasmettere direttamente l'ehrlichiosi né a voi né al resto della famiglia.

### Fase 2: L'animale ha bisogno di cure?

Dobbiamo verificare se il vostro animale deve essere sottoposto a un trattamento per l'ehrlichiosi. Fortunatamente, basteranno uno o due semplici test per prendere questa decisione.

- + Emocromo completo per valutare:
  - Piastrine
  - · Globuli rossi
  - · Globuli bianchi
  - · Stato generale

Insieme, definiremo un piano per decidere quali sono gli esami più appropriati.



Se i test di follow-up indicano che il vostro animale potrebbe trarre beneficio da un trattamento, vi prescriveremo un ciclo lungo con un antibiotico.

A volte, a seconda di come l'ehrlichiosi ha colpito l'organismo,, possono essere necessari ulteriori trattamenti.

# Fase 4: E poi cosa posso fare?

- + Continueremo a eseguire i test durante i controlli annuali, perché i segni di malattia o infezione possono essere difficili da individuare.
- + È importante assicurarsi che il vostro animale sia protetto contro zecche e pulci tutto l'anno.
- + Continuate a controllare regolarmente le zecche: assicuratevi di guardare intorno alle orecchie, sotto la coda, nel cavo ascellare e tra le dita delle zampe! È altrettanto importante controllare gli altri membri della famiglia, perché le zecche possono colpire anche l'uomo.

