Aiuti interpretativi IDEXX: informazioni rapide ed approfondite per completare i risultati dell'esame emocromocitometrico completo

Gli aiuti interpretativi, a portata di "click" in qualsiasi momento, sono parte integrante dell'impegno costante di IDEXX, per garantire i migliori risultati per i tuoi pazienti. **Disponibili per l'analizzatore ematologico ProCyte One***, ti permettono di approfondire le informazioni fornite dai risultati del tuo esame emocromocitometrico completo (CBC).

Gli aiuti interpretativi utilizzano algoritmi specifici sviluppati da IDEXX, basati sui risultati dell'emocromo completo. Insieme ai diagrammi a punti ("dot plot"), questi aiuti costituiscono una guida all'interpretazione dei risultati del paziente.

Puoi trovare gli aiuti interpretativi nel referto del paziente su IDEXX VetLab* (sotto il risultato dell'emocromo completo e le immagini dei diagrammi a punti—v. l'immagine a destra) e su VetConnect* PLUS.



Quando l'analizzatore individua...	L'ausilio interpretativo riporterà...
• o ▼RETIC e▼HCT	Anemia senza reticolocitosi - probabile anemia non rigenerativa; considerare anemia pre-rigenerativa
▲RETIC e ▼HCT	Anemia con reticolocitosi - probabile anemia rigenerativa
▼LYMPH	Linfopenia - probabile leucogramma da stress (risposta glucocorticoide) Confermare mediante esame dello striscio ematico
▲MONO	Monocitosi - considerare infiammazione *OPPURE* Monocitosi - considerare infiammazione (se linfopenia, considerare la risposta glucocorticoide)
▲RDW	RDW aumentato - anisocitosi, rivedere striscio ematico
▼PLT ma •PCT	PCT normale - probabile massa piastrinica adeguata
▼HCT, ▼MCHC, e ▼MCV	Anemia ipocromica microcitica - probabile anemia da carenza di ferro
▲HCT	HCT aumentato - emoconcentrazione, policitemia
▲RETIC e • o ▲HCT	Reticolocitosi senza anemia - considerare la malattia emolitica occulta, perdita di sangue, infiammazione
▲MCHC o ▲MCH o entrambi	Aumento di MCHC o MCH—considerare emolisi (incluso prelievo/trattamento del campione), lipemia e corpi di Heinz.
▼RETIC nei gatti	Reticolocitosi—confermare la policromasia sullo striscio ematico
▲PLT	Rilevate piastrine aggregate. La conta piastrinica potrebbe essere superiore a quanto riportato

Chiave: ▲ Al di sopra dell'intervallo di riferimento ▼ Al di sotto dell'intervallo di riferimento • All'interno dell'intervallo di riferimento

© 2021 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-2568520-01_IT

*ProCyte One, IDEXX VetLab e VetConnect sono marchi o marchi registrati di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi.